

Company idea

All sanitaryware companies in Europe emphasize their long histories, about their products, they only stress the modification of models, there is no too much progress for the rest aspects in a hundred years. For this, de.luxso finally was registered and born in France. Deluxso issues the breath of new fashion, and combines the high tech and fashion, but without losing the traditional noble elegant taste of Europe, and enters the market in 2007. All deluxso series are products with nano anti-stain technology, all products are applied with nano class coating on visible faces. It will drive the trend of high technologic sanitaryware in the future.

All deluxso series products are saving water toilet It has successfully developed for water consumption MAX 4.2L, MIN2.8L.This skill is unique around the world.

Except indroucing the technology into products, about the product design, it is a new catagoy of industrial design, anindustry combining the professionals of modeling, structuring, ceramic material science (have to understand the ceramic shrinkage, predeformation, firing temperature, and the deformation of clayware), it is not easy. The main products of de.luxso have the aid of top basin cupboard designer, Mr. Rasmus, General Manager of Dansani A/S, the biggest basin cupborad company in Europe, his main consideration of basin design are safty, fluency, and function. When you place it plat, the basin looks even and straight, but no matter where you leave a water drop on the basin, the water drop will flow to the outlet, and reveals the extrordinary fineness and skill.

在歐洲所有的衛浴設備公司都強調他們的產品有長遠的歷史。他們只力致於產品的修改，卻沒有太大的進展在休憩方面。因此de.luxso終於在法國登記上市。他們結合了高科技與時尚但又不失歐洲貴族傳統的優雅風格，在2007年正式的進入市場。

部份de.luxso系列的產品都有nano的抗污科技也都有申請nano級的塗料。這會是衛浴設備走向高科技的未來趨勢。

另一方面de.luxso馬桶全系列皆為省水馬桶，目前已成功開發出大排只需要4.2升水，小排2.8升水。省水技術獨步全球。

關於產品的設計，這是一個新的工業設計，結合了專業的造型、結構、科技陶瓷材料(這必須了解陶瓷的縮水、變形、燒成溫度、陶土的變形)

de.luxso主要產品都有設計師的協助。Mr.Rasmus(歐洲最大浴櫃公司DansaniA/S的總經理)他考慮面盆的主要原因是安全性、流線性、功能性。不管你的水滴在哪裡，水最後都還是會流向盆內出口，這是一種超非凡的細膩手法及技巧。

WHAT THE EUROPEAN

style brought
to somebody is splendid





20
R&D MACHINES

R&D
SERVICES

150,000
SQM PLANT

ISO9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

UPC/NSF/LEAD FREE/
WATERMARK/ACS/CE/WRAS
CERTIFIED



FACTORY
ARRANGEMENT de-luxso



產品均通過專業檢驗
讓您使用安心
保障您的用水安全

- SUS304 不鏽鋼
- 瑞士紐珀(Neoperl)起泡器
- 西班牙賽道(SEDAL)精密陶瓷閥芯



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼: C133905720337 號 03
Certificate No.

申請類別: 通用水器類
申請類別名稱: 通用水器類, 衛生器具類
申請類別代碼: 823372
The application category: Certification has been issued and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Product Safety Mark (PSM) of the Identification No. 823372. Details of registration are follows: No. Registration of Product

申請人: 崑崙經貿貿易股份有限公司
Applicant: 崑崙經貿貿易股份有限公司
Address: 114台北市內湖區文湖街10號樓
Address: 114 Taipei City, Neihu District, Wenhu Street 10, No. 10, 10/F

生產廠名: 崑崙經貿貿易股份有限公司
Factory Name: 崑崙經貿貿易股份有限公司

商品種類名稱: 通用水器類
Type of product: 通用水器類
C.C.C Code: 8481.83.10.40.3
中文名稱: 精密陶瓷閥芯
Chinese name: 精密陶瓷閥芯
英文名稱: 精密陶瓷閥芯
English name: 精密陶瓷閥芯
型式: F-711857
Type: 系列型式: 詳細列表
Series of the type: 依據標準: CNS808 (104年11月)
Standards: CNS808 (104年11月)

標準檢驗局發給 (發證地址: 100台北市中正區濟南路1段4號)
本證書以電子文件方式, 所載內容如有不符之處, 以標準檢驗局系統登錄資料為主, 查詢請至
查詢網址: 11205/12111/0001/001/001
發證日期: 中華民國 109 年 12 月 31 日
Registration date: 中華民國 109 年 12 月 31 日
本證書有效期間至: 中華民國 115 年 12 月 30 日
Duration of validity: 中華民國 115 年 12 月 30 日
發證日期: 中華民國 113 年 03 月 11 日
Date of issue: 中華民國 113 年 03 月 11 日

註1: 自本證書發給後, 申請人應隨時注意, 如有任何產品變更或人員變動, 應立即通知本局, 以便本局進行必要之調整。
註2: 本證書僅供申請人參考, 不得作為其他用途。
註3: 本證書僅供申請人參考, 不得作為其他用途。

資料查詢: 4388431702118180853 頁數: 4/8

TPL 台灣衛材開發與測試研究所 型式試驗報告表
TAIWAN PLUMBING RESEARCH & TESTING LABORATORIES

檢測編號: J0827167-01
經濟部標準檢驗局
鑑定證書
SLI-HA-F-0001

1. 申請人: 崑崙經貿貿易股份有限公司
申請人地址: 台北市內湖區文湖街10號4樓
生產廠名: 崑崙經貿貿易股份有限公司
生產廠地址: 崑崙經貿貿易股份有限公司

2. 委託事項: 應辦輸水用小便器型式試驗(技術文件審查)

3. 收件日期: 113.01.29
4. 測試日期: 113.01.29 - 113.02.21
5. 報告日期: 113.02.22

6. 測試件名稱: 飲水用小便器
請參閱第 2 頁

7. 本測試所有過程均在企業工業研發中心測試實驗室內, 由相關檢驗人員完成。
檢驗地點: 台中市工業區 37 路 25 號, 高鼎市機件區高鼎路 1091 號

8. 檢驗依據: CNS 808 (104 年 11 月) 第 5.7 節, 第 7 節, 第 11 節。

9. 檢驗結果: 符合

報告審理人: [Signature]
注意: (1) 本報告對送檢樣品負責, (2) 本報告未經書面許可, 不得複製或轉載。

檢測編號: J0827167-01 頁次: 0
Page 1 of 10

財團法人金屬工業研究發展中心
Metal Institute Research & Development Center
台中市高鼎區工業路37號25號 TEL: 886-4-2302100 FAX: 886-4-2303174
No. 25, 37th Road, Industrial Park, Taichung, ROC, Taiwan, R.O.C.

NSF International
RECOGNIZES
Kaiping Sedal Tap Components Co., Ltd.
China

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 61 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS,
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.

NSF
ANSI
NSF/ANSI/CAAN 61

February 21, 2013
Certificate# C010567-01

David Parkin
General Manager, Water Systems

eurolins
Laboratoire habilité par le Ministère
chargé de la santé en approuvant de
Fonction: L183 de la Direction de la Santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'article 29 de la Loi sur l'accès à l'information, l'adresse de la Santé
publique / Conformément à la Loi sur l'accès à l'information, l'adresse de la Santé
publique: 183 de la Direction de la Santé publique

Coordonnées du demandeur (PACS) /
Contact details of the ACS owner:
KAIPIING SEDAL TAP COMPONENTS Co., Ltd
No. 2, Neihu Dong Road, SJUKOU TOWN
KAIPIING CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA 520211

Notes de l'accessoire représenté / Reference of this representative accessory:
Cartouche céramique GD-055D xxx
N° de dossier attribué par le laboratoire / File reference: 20 ACC NY 182
Date de réalisation des essais d'essai selon le norme XP F41-200 / 24 du 07 août 2020
Tests date (according to the standard XP F41-200) / Date of test: 07.08.2020

Commentaires / Comments:
Les résultats de cette analyse ont été communiqués au demandeur. Les résultats ont confirmé aux exigences de la norme NSF/ANSI 61 et de la norme NSF/ANSI 61-1. Les résultats ont été communiqués au demandeur par courrier électronique le 22 novembre 2020. Les résultats ont été communiqués au demandeur par courrier électronique le 22 novembre 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessory family covered by this certificate:
CARTOUCHE CERAMIQUE GD-055D XXX

Références / References:
Cet ACS couvre les articles de 6 pages de la norme NSF/ANSI 61-1.
This ACS includes an article of 6 pages of the standard NSF/ANSI 61-1.

Attestation délivrée par / Certificate issue by:
eurolins
Responsable Technique et Technicien Manager
Signature: [Signature]
Date de délivrance / Date of issue: 18 août 2020
Date d'expiration / Expiry date: 18 août 2025

賽道閥芯美國 NSF 認證

2020/10/4 Listing Category Search Page | NSF International

The Public Health and Safety Organization
NSF Product and Service Listings
These NSF Official Listings are current as of Wednesday, October 14, 2020 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.
Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information:
<http://info.nsf.org/Certified/ProdComponents/Listings.asp?Company=010102Standard-0658>

NSF/ANSI/CAAN 61
Drinking Water System Components - Health Effects
NOTE: Unless otherwise indicated for Materials, Certification is only for the Water Contact Material shown in the Listing. Click here for a list of [alternatives used in these Listings](#). Click here for the definitions of [Water Contact Temperature](#) as denoted in these Listings.

Neoperl Inc.
173 Mattuck Heights
Waterbury, CT 06705-9834
United States
203-256-8894
Visit this company's website
<http://www.neoperl.com>

Facility: Waterbury, CT

Mechanical Plumbing Devices

Trade Designation
Finest Aerator/G
01.0450.0 NP-PUSH-HC-STD-F-M233-PCA / R-1.5gpm / V
01.0450.0 NP-PUSH-HC-STD-F-M233-PCA-1.5gpm / 2.2gpm
01.0450.0 NP-PUSH-HC-STD-F-M233-PCA-5.0L/min/0.6L/min
01.0450.0 NP-PUSH-HC-STD-F-M233-PCA / R-5.0L/min/1.6L/min

<http://info.nsf.org/Certified/ProdComponents/Listings.asp?Company=010102Standard-061>

紐珀起泡器美國 NSF 認證

賽道閥芯法國 ACS 認證

eurolins
Expertises
Environnementales
Laboratoire habilité par le Ministère
chargé de la santé en approuvant de
Fonction: L183 de la Direction de la Santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'article 29 de la Loi sur l'accès à l'information, l'adresse de la Santé
publique / Conformément à la Loi sur l'accès à l'information, l'adresse de la Santé
publique: 183 de la Direction de la Santé publique

Coordonnées du demandeur (PACS) /
Contact details of the ACS owner:
KAIPIING SEDAL TAP COMPONENTS Co., Ltd
No. 2, Neihu Dong Road, SJUKOU TOWN
KAIPIING CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA 520211

Notes de l'accessoire représenté / Reference of this representative accessory:
Cartouche céramique GD-055D xxx
N° de dossier attribué par le laboratoire / File reference: 19 ACC NY 210
Date de réalisation des essais d'essai selon le norme XP F41-200 / 24 du 07 août 2020
Tests date (according to the standard XP F41-200) / Date of test: 07.08.2020

Commentaires / Comments:
Les résultats de cette analyse ont été communiqués au demandeur. Les résultats ont confirmé aux exigences de la norme NSF/ANSI 61 et de la norme NSF/ANSI 61-1. Les résultats ont été communiqués au demandeur par courrier électronique le 22 novembre 2020. Les résultats ont été communiqués au demandeur par courrier électronique le 22 novembre 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessory family covered by this certificate:
INSERTS ET AERATEURS NEOPERL

Références / References:
Cet ACS couvre les articles de 6 pages de la norme NSF/ANSI 61-1.
This ACS includes an article of 6 pages of the standard NSF/ANSI 61-1.

Attestation délivrée par / Certificate issue by:
eurolins
Responsable Technique et Technicien Manager
Signature: [Signature]
Date de délivrance / Date of issue: 06 août 2019
Date d'expiration / Expiry date: 28 août 2024

紐珀起泡器法國 ACS 認證

為保障民眾飲用水的安全，並符合國際發展之趨勢及國內產業需求，de·luxso 不鏽鋼產品均通過 L F 無鉛認證檢測，符合中央標準局 C N S 8 0 8 8 規範，不釋放有害物質，不經過電鍍處理，更保障飲水健康安全。



無鉛標章



經濟部標準檢驗局關心民眾飲水安全，自 106 年 1 月 1 日起將「飲水用水龍頭」強制列入應施檢驗範圍，標示有「L F」(其意為 Lead Free，無鉛)字樣及外包裝標示「飲水用」字樣之飲水用水龍頭，以確保飲水安全。



精密陶瓷閥芯

使用西班牙賽道閥芯(SEDAL)(世界三大品牌)通過美國 N S F 認證及法國 A C S 認證




起泡器

使用瑞士鈕珀(Neoperl)(世界頂級品牌)通過美國 N S F 認證及法國 A C S 認證



de.luxso 不鏽鋼霧黑產品均使用電泳處理表面電泳無鉛，電泳漆膜具有塗層豐滿、均勻、平整、光滑的優點，電泳漆膜的硬度、附著力、耐腐、衝擊性能、滲透性能明顯優於其它塗裝工藝。電泳工藝優於其他塗裝工藝。



de.luxso PVD 不鏽鋼水龍頭是利用物理氣相沉積是真空條件下，採用物理方法把欲塗覆物質沉積在工件表面上形成膜的過程，基本上 PVD 是將材質轉化成原子粒子後的氣相塗層技術過程中，使 PVD 科技完成優雅的水龍頭表面處理。




DF-7123ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000

2024 新品



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
- *建議水壓 1.5KG 以上




DF-7125GM 鈦灰

廚房龍頭

- PVD 塗層
 - 把手與出水頭壓花設計
- NT\$11,920



- 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90度開關)
- *建議水壓 1.5KG 以上





DF-7121GB

廚房龍頭(伸縮)

- 電泳處理
 - 把手與出水頭 PVD 處理
- NT\$14,000


2024 新品



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 按壓二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片





DF-7121BK 霧黑

廚房龍頭(伸縮)

■ 電泳處理

NT\$14,000





DF-7121ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$11,520



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 按壓二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7122GM 鈦灰

廚房龍頭(伸縮)

■ PVD 塗層

NT\$18,000



DF-7122ST


廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 按壓式二段式出水(中柱.花灑)

*建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7646GM 鈦灰

廚房龍頭(伸縮)

■ PVD 塗層

NT\$18,000



DF-7646ST


廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 回復式二段式出水(中柱.花灑)

*建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7645BK 霧黑

廚房龍頭(L型)(伸縮)

■ 電泳處理

NT\$14,400




DF-7645ST

廚房龍頭(L型)(伸縮)

NT\$11,920



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 回復式二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片




DF-7647ST

廚房龍頭(L型)(伸縮)
NT\$15,000

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 回復式二段式出水(中柱.花灑)

*建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7648GM 鈦灰

廚房龍頭(立式)

■ PVD 塗層

NT\$13,800



• 上方為控制出水強弱



• 下方為控制水溫



試水影片

DF-7648ST

廚房龍頭(立式)



NT\$10,800



• 上方為控制出水強弱



• 下方為控制水溫






DF-7230ST-

廚房龍頭(伸縮)
NT\$10,800

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 二段式出水(中柱.花灑)
- 花灑頭可折式

*建議水壓 1.5KG 以上



試水影片





DF-7643BK 霧黑

廚房龍頭(L型)

■ 電泳處理

NT\$10,000

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90度開關)





DF-7643ST

廚房龍頭(L型)

NT\$8,000

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90度開關)



試水影片



DF-7100BK 霧黑

廚房龍頭(立式)

- 電泳處理

NT\$7,520




DF-7100ST-

廚房龍頭(立式)

NT\$4,800

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90度開關)




DF-7100ST+

廚房龍頭(立式)

- 萬向彎頭(一體不鏽鋼成型)

NT\$5,520

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90度開關)



試水影片




DF-7611ST-

廚房龍頭(三用)

NT\$9,200

- 三用冷熱淨水龍頭
- 管中管出水
- 淨水獨立出水
- 雙把開關(淨水.冷熱)
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90度開關)






DF-7621ST-(S)

廚房龍頭(三用)

NT\$9,200

- 三用冷熱淨水龍頭
- 淨水.冷熱水各獨立出水
- 雙把開關(淨水.冷熱)
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90度開關)



試水影片




DF-7110ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$9,600

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 節能(90 度開關)
- 二段式出水(中柱.花灑)
- 花灑頭可折式

*建議水壓 1.5KG 以上






DF-7612DW

廚房龍頭(三用無鉛銅)

NT\$14,400

- 三用冷熱淨水龍頭
- 管中管出水
- 淨水獨立出水
- 單把三段開關(淨水.冷熱)






DF-7240ST

廚房龍頭(伸縮)
NT\$10,600

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 龍頭本體可旋轉 90 度
- *建議水壓 1.5KG 以上






DF-7241ST

廚房龍頭

NT\$7,600



- 龍頭本體可旋轉 90 度





DF-7030ST

廚房龍頭(壁式)
NT\$7,800






DF-1209ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$7,520

■把手與出水頭壓花設計






2024 新品

DF-1210GM 鈦灰

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$8,720


- PVD 塗層
- 把手與出水頭壓花設計






DF-1390ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$6,720



DF-2390ST


不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$9,120






DF-1370ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$6,720



DF-2370ST

不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$9,120






DF-1408DW

面盆龍頭(白色銅)
NT\$6,720



DF-1408OB

面盆龍頭(黑色銅)
NT\$6,720




DF-2403DW


沐浴龍頭(白色銅)
NT\$8,720



DF-2403OB


沐浴龍頭(黑色銅)
NT\$8,720






DF-1420ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$7,520



DF-2701ST


不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$10,720






DF-1330ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$7,520






DF-5185GM 鈦灰


不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$18,000

2024 新品



DF-5183ST

不鏽鋼淋沐柱
NT\$22,000





DS-B107

滑桿(拉絲不鏽鋼)
NT\$3,400



DG-EB-C035ST
不鏽鋼沖洗配件
NT\$1,600





加價購-----

DF-8001ST

菜板

NT\$1,750




(尺寸:440*260*20mm)


DF-8002ST

不鏽鋼瀝水籃

NT\$1,750



(尺寸:458*230*70mm)



厚度：0.8mm

特點：純 304 不鏽鋼

奈米塗層

抗油抗污

手工打造

水槽底部 5 面消音墊

3mm 珍珠棉包覆防滴水

基本配件：14cm 提籠、落水頭




DF-6001ST(60cm)

不鏽鋼壓花手工水槽

NT\$11,600

(外徑尺寸:650*470*220mm)

(內徑尺寸:600*420*220mm)




DF-6002ST(70cm)

不鏽鋼壓花手工水槽

NT\$12,700

(外徑尺寸:770*470*220mm)

(內徑尺寸:700*420*220mm)




DF-6003ST(80cm)

不鏽鋼壓花手工水槽

NT\$13,900

(外徑尺寸:850*470*220mm)

(內徑尺寸:800*420*220mm)



飛雨瀑布抽拉水槽

新品上市

NeW Arrival

奈米抗菌技術
滴水成珠 抗油易潔

安裝方便



左轉抽拉頭出水

右轉瀑布出水

可下嵌安裝

附贈



棧板



瀝水籃



果籃




一字外牙
(長)

【水槽材質】 SUS 304


【表面處理】 拉絲色 槍灰色

【外徑尺寸】 750*508MM

【內徑尺寸】 705*400MM




溢水孔設計
防止慎漏




黃金L角



抽拉無死角





更多影片參考




飛雨瀑布一體水槽



尺寸圖



斜角瀝水籃



盆中盆

台階沾板

日常好打理

重油重污一冲即可
水槽乾淨食材才能放心洗



不沾油一冲即淨
Thawed meat






水槽差異比較		
	臺產正規格品	淘寶進口品
板材材料	304	201
板材厚度	3 mm	0.6 mm
表面塗層	奈米塗層	無
防刮係數	鑽石級	無
配件	臺灣製	中國製
消音墊	全槽無死角	無
導水系統	快速排水導流	無
安裝方式	上嵌/下嵌	上嵌
外觀尺寸	75*51*22	75*46*22
內槽空間	40	36



D-2275AUTO

- 全智能馬桶(瞬熱式)
- 管距: 300mm/400mm
- 尺寸: 710X520X404MM
- 適用水壓: 0.7kg/cm²~7.5kg/cm²
- 沖水方式: 噴射虹吸式
- 沖水量: 3/4.8L
- 牌價: S 135,000





Heureux
Intelligent toilet seat
超薄瞬熱
DW-306
操作輕鬆



臀洗



婦洗



暖座



瞬熱式



無電可沖洗



夜燈




噴頭自潔



噴嘴抗菌



氣泵增壓功能



緩降座圈



著座感應




漏電斷路器



內置氣泵

DW-306

- 超薄型**瞬熱式**電腦馬桶座
- 尺寸：508X374X85MM
- 牌價：\$ 22,800



濾心

DL-500


免治馬桶濾芯
牌價：\$800.

使用壽命：建議使用3-6個月各式4分牙免治接頭皆可裝

D-2481U(D-2481U-4)



- 靜音噴射虹吸式單體馬桶
- 管距：300mm/400mm
- 尺寸：760X490X538MM
- 適用水壓：0.3kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式：噴射虹吸式
- 沖水量：4.5L(金級省水標章)
- 牌價：\$ 35,800




D-2596M(D-2596M-4)



300mm安裝對準線
400mm安裝對準線

- 大管道噴射虹吸式單體馬桶
- 管距：300mm/400mm
- 尺寸：690X385X750MM
- 適用水壓：0.3kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式：噴射虹吸式
- 沖水量：3/4.8L(金級省水標章)
- 牌價：\$ 28,000




D-2896(D-2896-4)



300mm安裝對準線
400mm安裝對準線

- 大管道噴射虹吸式分體馬桶
- 管距：300mm/400mm
- 尺寸：690X385X780MM
- 適用水壓：0.3kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式：噴射虹吸式
- 沖水量：3/4.8L(金級省水標章)
- 牌價：\$ 18,800




瓷器特性：

掛式面盆可承重達228公斤/10分鐘
(中華民國CNS標準為113.4公斤/10分鐘)

de·luxso 瓷器厚度均設為10mm±1安全結構
(一般市售國內知名廠牌大多為6mm-8mm)

管道全施釉沖水順暢堅久耐用
Pipeline glaze technique






D-1137+D-1037

- 長腳柱盆
- 尺寸: 560X480X850MM
- 牌價: \$ 7,800


(不含龍頭,落水頭及配件)



D-1137+D-1536

- 短柱盆
- 尺寸: 560X480X550MM
- 牌價: \$ 7,800


(不含龍頭,落水頭及配件)



D-1599F(D-1571)

- 臺下盆
- 尺寸: 560X420X195MM
- 牌價: \$ 5,600


(不含龍頭,落水頭及配件)



D-1568

- 臺下盆
- 尺寸: 545X400X175MM
- 牌價: \$ 8,000


(不含龍頭,落水頭及配件)






雙門

- 陶瓷盆 **D-1360** (不含龍頭)
尺寸: 605X465X125mm
牌價: **\$ 12,400**
- 防水發泡板浴櫃 **DC-360CA**
尺寸: 590X455X480mm
牌價: **\$ 22,800**
- 合計: **\$ 35,200**



雙門

- 陶瓷盆 **D-1361** (不含龍頭)
尺寸: 815X465X175mm
牌價: **\$ 15,600**
- 防水發泡板浴櫃 **DC-361CA**
尺寸: 790X455X480mm
牌價: **\$ 25,000**
- 合計: **\$ 40,600**



de·luxso 是全球最安全的衛生設備之一

瓷器特性

- 瓷器皆為1250度以上全瓷化燒製而成，盆堅體固。
- 吸水率為0.5mm以下(中華民國CNS標準為3mm以下)
- 採用進口釉料，表面光亮易潔。



100%防水不鏽鋼門鉸鏈。



他牌門鉸鏈
(內部零件無法做到防生鏽)

浴櫃特性

- 採用法國 de·luxso 不鏽鋼門鉸鏈。
- 全球唯一100%防水不鏽鋼門鉸鏈。
- 隱藏式阻尼,使用壽命長久。



表示除霧功能



表示不銹鋼門鉸鏈



表示整組產品100%防水



表示防水材料






表示緩關浴櫃門



表示pvc發泡板材質



- 陶瓷盆 D-1360 (不含龍頭)
尺寸: 605X465X125mm
牌價: \$ 12,400
- 防水發泡板浴櫃 DC-360CG
尺寸: 590X455X480mm
牌價: \$ 22,800
- 合計: \$ 35,200



- 陶瓷盆 D-1361 (不含龍頭)
尺寸: 815X465X175mm
牌價: \$ 15,600
- 防水發泡板浴櫃 DC-361CG
尺寸: 790X455X480mm
牌價: \$ 25,000
- 合計: \$ 40,600

