

產品均通過專業檢驗
讓您使用安心
保障您的用水安全

- SUS304 不鏽鋼
- 瑞士紐珀(Neoperl)起泡器
- 西班牙賽道(SEDAL)精密陶瓷閥芯



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼: C133063720037 號 03
Certification No.: C133063720037 號 03

申請人: 臺灣賽道賽車股份有限公司
Applicant: Taiwan Sedal Racing Car Co., Ltd.

申請類別: 衛生設備及零件
Category: Sanitary Equipment and Parts

產品名稱: 陶瓷閥芯
Product Name: Ceramic Valve Core

規格: 符合 NSF/ANSI 61 及 NSF/ANSI 302 標準
Specification: Complies with NSF/ANSI 61 and NSF/ANSI 302 standards

地址: 114 台北市內湖區文湖路 10 號 1 樓
Address: 114, Taipei City, Neihu District, Wenhu Road 10, 1st Floor

生產廠: 臺灣賽道賽車股份有限公司
Manufacturer: Taiwan Sedal Racing Car Co., Ltd.

產品種類名稱: 陶瓷閥芯
Type of product: Ceramic Valve Core

商品分類號: 8481.80.10.00.3
Classification Code: 8481.80.10.00.3

中文名稱: 陶瓷閥芯
Chinese Name: Ceramic Valve Core

英文名稱: Ceramic Valve Core
English Name: Ceramic Valve Core

型式: F-711002
Type: F-711002

系列型式: 詳見附表
Series of the type: See attached table

提供標準: CNS8088 (104年11月)
Provided Standard: CNS8088 (November 2015)

標準檢驗局發給 (發給地址: 100 台北市中正區濟南路 1 段 4 號)
Issued by the Bureau of Standards, Metrology and Inspection (Issued Address: 100, Taipei City, Zhongzheng District, Jijinhua Road 1, 4th Floor)

本證書係以電子方式發行, 所載內容均與紙本證書一致, 以確保產品品質與安全。
This certificate is issued in electronic form, and the content is consistent with the paper certificate, to ensure product quality and safety.

資料網址: TAFS / C133063720037
Information URL: TAFS / C133063720037

發給日期: 中華民國 104 年 12 月 31 日
Issued Date: December 31, 2015

有效期至: 中華民國 110 年 12 月 31 日
Valid Until: December 31, 2020

註冊日期: 中華民國 104 年 12 月 31 日
Registered Date: December 31, 2015

到期日期: 中華民國 110 年 12 月 31 日
Expiration Date: December 31, 2020

註: 1. 本證書係以電子方式發行, 所載內容均與紙本證書一致, 以確保產品品質與安全。
2. 本證書係以電子方式發行, 所載內容均與紙本證書一致, 以確保產品品質與安全。
3. 本證書係以電子方式發行, 所載內容均與紙本證書一致, 以確保產品品質與安全。

附件清單: 43034317021103055 第 1 頁 共 4 頁
Attachment List: 43034317021103055 Page 1 of 4

台灣衛材開發與測試研究所 型式試驗報告表
TAIWAN PLUMBING RESEARCH & TESTING LABORATORIES

檢測編號: J0827167-E
Economic Plumbing Research & Testing Laboratory

申請人: 臺灣賽道賽車股份有限公司
Applicant: Taiwan Sedal Racing Car Co., Ltd.

申請人地址: 台北市內湖區文湖路 10 號 4 樓
Applicant Address: 114, Taipei City, Neihu District, Wenhu Road 10, 4th Floor

生產廠: 臺灣賽道賽車股份有限公司
Manufacturer: Taiwan Sedal Racing Car Co., Ltd.

生產廠地址: 114 台北市內湖區文湖路 10 號 1 樓
Manufacturer Address: 114, Taipei City, Neihu District, Wenhu Road 10, 1st Floor

1. 申請事項: 臺灣賽道賽車股份有限公司
2. 受理日期: 113.01.29
3. 測試日期: 113.01.29 ~ 113.02.21
4. 報告日期: 113.02.22

5. 測試項目: 衛生設備及零件 (技術文件審查)
6. 測試項目: 衛生設備及零件 (技術文件審查)

7. 本測試所有過程均在金工工業研發中心測試實驗室內, 由相關人員完成。
8. 檢驗地點: 台北市內湖區文湖路 10 號 4 樓, 高樓市樓層區高樓公路 100 號

9. 檢驗結果: 符合

報告審查人: [Signature]
Note: (1) 本報告僅供檢驗品質品質。 (2) 本報告未經許可, 不得複製或轉錄。

檢測編號: J0827167-E 版次: 0 Page 1 of 10

財團法人金屬工業研究發展中心
Industrial Materials Research & Development Center
台北市內湖區文湖路 10 號 4 樓 TEL: 886-4-2502169 FAX: 886-4-2502176
No. 25, 3/F, Wenhu Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan, R.O.C.

NSF International
RECOGNIZES
Kaiping Sedal Tap Components Co., Ltd.
China

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 61 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS,
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.

February 21, 2023
Certificate C1330637-01

David Perkins
General Manager, Water Systems

賽道閥芯美國 NSF 認證

2023/01/04 Listing Category Search Page | NSF International

The Public Health and Safety Organization
NSF Product and Service Listings

These NSF Official Listings are current as of Wednesday, October 14, 2020 at 12:13 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.

Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information:
<http://info.nsf.org/Certified/ProdComponents/Listings.asp?Company=224940&Standard=61&61>

NSF/ANSI/CAN 61
Drinking Water System Components - Health Effects

NOTE: Unless otherwise indicated for Materials, Certification is only for the Water Contact Material shown in the Listing. Click here for a list of [Abbreviations used in these Listings](#). Click here for the definitions of [Water Contact Temperatures denoted in these Listings](#).

Neoperl Inc.
171 Mattahunk Heights
Waterbury, CT 06705-3892
United States
203-756-8891
<http://www.neoperl.com>

Facility: Waterbury, CT

Mechanical Plumbing Devices

Trade Designation
Finest Aerator(G)
01.0430.0 NP-PUSH-HC-STD (M2221-PCA 1.5gpm / V
01.0430.0 NP-PUSH-HC-STD (M2221-PCA 1.5gpm / 2.5gpm
01.0430.0 NP-PUSH-HC-STD (M2221-PCA 5.0L/min/8.0L/min
01.0430.0 NP-PUSH-HC-STD (M2221-PCA 8.0L/min/11.0L/min
<http://info.nsf.org/Certified/ProdComponents/Listings.asp?Company=224940&Standard=61&61>

紐珀起泡器美國 NSF 認證

eurofins
L'organisme habilité par le Ministère
d'écologie et de la forêt en application de
l'arrêté P-1101-82 du comité de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
Certificat de conformité sanitaire
Conformément à l'article 29 de la loi n° 93-336 du 24 mai 1993 relative à la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, le présent certificat est délivré en application de l'arrêté P-1101-82 du comité de la santé publique.

Coordonnées du demandeur (ACS) /
Contact details of the ACS owner:
KAIPIPING SEDAL TAP COMPONENTS Co., Ltd.
No. 10, Neihu Road, Neihu District, Taipei City, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 523211

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory:
Cartouche céramique GD-35SD xxx
N° de dossier attribué par le laboratoire / File reference: 20 ACC NY 162
Date de réalisation des essais d'essai selon le norme XP P41-280: 24.04.2020
Test date (according to the standard XP P41-280): 24.04.2020

Commentaire / Comments:
Les résultats des essais d'essai sont conformes aux exigences de la norme XP P41-280. Les résultats des essais d'essai sont conformes aux exigences de la norme XP P41-280.

Famille d'accessoire couverte par l'ACS / Accessory family covered by this certificate:
CARTOUCHE CÉRAMIQUE GD-35SD XXX

Références / References:
Références couvertes: voir annexes / Covered references: see annexes
Cette ACS comporte une série de 5 pages et couvre 34 références et leurs variantes.
This ACS includes an annex of 5 sheets and covers 34 references and their variants.

Attestation délivrée par / Certificate issued by:
Chimie Balle
Responsable Technique / Technical Manager
Date de délivrance / Date of issue: 18.02.2023
Date d'expiration / Expiry date: 18.02.2023

Commentaires / Comments:
[Signature]

賽道閥芯法國 ACS 認證

eurofins
Expertises
Environnementales

L'organisme habilité par le Ministère
d'écologie et de la forêt en application de
l'arrêté P-1101-82 du comité de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
Certificat de conformité sanitaire
Conformément à l'article 29 de la loi n° 93-336 du 24 mai 1993 relative à la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, le présent certificat est délivré en application de l'arrêté P-1101-82 du comité de la santé publique.

Coordonnées du demandeur (ACS) /
Contact details of the ACS owner:
KAIPIPING SEDAL TAP COMPONENTS Co., Ltd.
No. 10, Neihu Road, Neihu District, Taipei City, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 523211

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory:
Cartouche céramique GD-35SD xxx
N° de dossier attribué par le laboratoire / File reference: 20 ACC NY 162
Date de réalisation des essais d'essai selon le norme XP P41-280: 24.04.2020
Test date (according to the standard XP P41-280): 24.04.2020

Commentaire / Comments:
Les résultats des essais d'essai sont conformes aux exigences de la norme XP P41-280. Les résultats des essais d'essai sont conformes aux exigences de la norme XP P41-280.

Famille d'accessoire couverte par l'ACS / Accessory family covered by this certificate:
CARTOUCHE CÉRAMIQUE GD-35SD XXX

Références / References:
Références couvertes: voir annexes / Covered references: see annexes
Cette ACS comporte une série de 5 pages et couvre 34 références et leurs variantes.
This ACS includes an annex of 5 sheets and covers 34 references and their variants.

Attestation délivrée par / Certificate issued by:
Chimie Balle
Responsable Technique / Technical Manager
Date de délivrance / Date of issue: 18.02.2023
Date d'expiration / Expiry date: 18.02.2023

Commentaires / Comments:
[Signature]

紐珀起泡器法國 ACS 認證

為保障民眾飲用水的安全，並符合國際發展之趨勢及國內產業需求，de • luxso 不鏽鋼產品均通過 L F 無鉛認證檢測，符合中央標準局 C N S 8 0 8 8 規範，不釋放有害物質，不經過電鍍處理，更保障飲水健康安全。



無鉛標章



經濟部標準檢驗局關心民眾飲水安全，自 106 年 1 月 1 日起將「飲水用水龍頭」強制列入應施檢驗範圍，標示有「L F」(其意為 Lead Free，無鉛)字樣及外包裝標示「飲水用」字樣之飲水用水龍頭，以確保飲水安全。



精密陶瓷閥芯

使用西班牙賽道閥芯(SEDAL)(世界三大品牌)
通過美國 N S F 認證及法國 A C S 認證




起泡器

使用瑞士鈕珀(Neoperl)(世界頂級品牌)
通過美國 N S F 認證及法國 A C S 認證



de.luxso 不鏽鋼霧黑產品均使用電泳處理
表面電泳無鉛，電泳漆膜具有塗層豐滿、均勻、平整、光滑的優點，電泳漆膜的硬度、附著力、耐腐、衝擊性能、滲透性能明顯優於其它塗裝工藝。電泳工藝優於其他塗裝工藝。



de.luxso PVD 不鏽鋼水龍頭是利用物理氣相沉積是真空條件下，採用物理方法把欲塗覆物質沉積在工件表面上形成膜的過程，基本上 PVD 是將材質轉化成原子粒子後的氣相塗層技術過程中，使 PVD 科技完成優雅的水龍頭表面處理。

公司簡介	00
DF-7126GM/ST 伸縮廚房龍頭(2025 新品)	01
DF-7642ST 廚房龍頭(2025 新品)	02
DF-7123ST 伸縮廚房龍頭	03
DF-7125GM 廚房龍頭	04
DF-7121GB 伸縮廚房龍頭	05
DF-7121BK/ST 伸縮廚房龍頭	06
DF-7122GM/ST 伸縮廚房龍頭	07
DF-7646GM/ST 伸縮廚房龍頭	08
DF-7645BK/ST 伸縮廚房龍頭	09
DF-7647ST 伸縮廚房龍頭	10
DF-7230ST- 伸縮廚房龍頭	11
DF-7030ST 廚房龍頭(壁式)	12
DF-7643BK/ST 廚房龍頭	13. 14
DF-7100BK/7100ST-/7100ST+ 廚房龍頭	15. 16
DF-7611ST- 廚房龍頭(三用)	17
DF-7621ST-(S) 廚房龍頭(三用)	18
DF-7111ST 伸縮廚房龍頭	19
DF-7240ST 伸縮廚房龍頭	20
DF-7241ST 廚房龍頭	21

DF-1209ST 面盆龍頭	22
DF-1210GM 面盆龍頭	23
DF-1390ST/DF-2390ST 面盆龍頭/沐浴龍頭	24
DF-1370ST/DF-2370ST 面盆龍頭/沐浴龍頭	25
DF-1408DW/DF-2403DW(白色銅) 面盆龍頭/沐浴龍頭	26
DF-14080B/DF-24030B(黑色銅) 面盆龍頭/沐浴龍頭	26
DF-1420ST/DF-2701ST 面盆龍頭/沐浴龍頭	27
DF-1330ST 面盆龍頭	28
DF-5185GM 沐浴龍頭	29
DF-5183ST 淋浴柱	29
DS-B107 滑桿	30
DG-EB-C035ST 沖洗配件	30
DF 水槽簡介	31
DF-6005ST 不銹鋼壓花手工水槽(60CM)	32
DF-6006ST 不銹鋼壓花手工水槽(72CM)	33
DF-6007ST 不銹鋼壓花手工水槽(80CM)	34
D-2275AUTO 全智能馬桶(瞬熱式)	35
DW-306 超薄型(瞬熱式)電腦馬桶座	36
D-2481U(-4)/D-2596M(-4)/D-2896(-4) 單體/分體馬桶	37
D-1037(D-1536)+D-1137/D-1599F/D-1568 精瓷系列(柱+盆) ..	38
D-1360+DC-360CA/D-1361+DC-361CA 浴室櫃系列	39
D-1360+DC-360CG/D-1361+DC-361CG 浴室櫃系列	40

Company idea

All sanitaryware companies in Europe emphasize their long histories, about their products, they only stress the modification of models, there is no too much progress for the rest aspects in a hundred years. For this, de.luxso finally was registered and born in France. Deluxso issues the breath of new fashion, and combines the high tech and fashion, but without losing the traditional noble elegant taste of Europe, and enters the market in 2007. All deluxso series are products with nano anti-stain technology, all products are applied with nano class coating on visible faces. It will drive the trend of high technologic sanitaryware in the future.

All deluxso series products are saving water toilet It has successfully developed for water consumption MAX 4.2L, MIN2.8L.This skill is unique around the world.

Except introducing the technology into products, about the product design, it is a new catagoy of industrial design, anindustry combining the prefessionals of modeling, structuring, ceramic material science (have to understand the ceramic shrinkage, predeformation, firing temperature, and the deformation of clayware), it is not easy. The main products of de.luxso have the aid of top basin cupboard designer, Mr. Rasmus, General Manager of Dansani A/S, the biggest basin cupborad company in Europe, his main consideration of basin design are safty, fluency, and function. When you place it plat, the basin looks even and straight, but no matter where you leave a water drop on the basin, the water drop will flow to the outlet, and reveals the extrordinary fineness and skill.

在歐洲所有的衛浴設備公司都強調他們的產品有長遠的歷史。他們只力致於產品的修改，卻沒有太大的進展在休憩方面。因此de.luxso終於在法國登記上市。他們結合了高科技與時尚但又不失歐洲貴族傳統的優雅風格，在2007年正式的進入市場。

部份de.luxso系列的產品都有nano的抗污科技也都有申請nano級的塗料。這會是衛浴設備走向高科技的未來趨勢。

另一方面de.luxso馬桶全系列皆為省水馬桶，目前已成功開發出大排只需要4.2升水，小排2.8升水。省水技術獨步全球。

關於產品的設計，這是一個新的工業設計，結合了專業的造型、結構、科技陶瓷材料(這必須了解陶瓷的縮水、變形、燒成溫度、陶土的變形) de.luxso主要產品都有設計師的協助。Mr.Rasmus(歐洲最大浴櫃公司 DansaniA/S的總經理)他考慮面盆的主要原因是安全性、流線性、功能性。不管你的水滴在哪裡，水最後都還是會流向盆內出口，這是一種超非凡的細膩手法及技巧。

WHAT THE EUROPEAN

style brought
to somebody is splendid



de·luxso





DF-7126GM 鈦灰

廚房龍頭(伸縮)

■ PVD 塗層

NT\$18,000



DF-7126ST


廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000



2025 新品

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 按壓式二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上





DF-7642ST

廚房龍頭



NT\$10,800

2025 新品

- 三段式開關(冷溫熱)

- 節能(90 度開關)

*建議水壓 1.5KG 以上






DF-7123ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
- *建議水壓 1.5KG 以上





DF-7125GM 鈦灰

廚房龍頭

- PVD 塗層
 - 把手與出水頭壓花設計
- NT\$11,920



- 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
- *建議水壓 1.5KG 以上



DF-7121GB


廚房龍頭(伸縮)

- 電泳處理
 - 把手與出水頭 PVD 處理
- NT\$14,000

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 按壓二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片





DF-7121BK 霧黑

廚房龍頭(伸縮)

■ 電泳處理

NT\$14,000





DF-7121ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$11,520



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 按壓二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7122GM 鈦灰

廚房龍頭(伸縮)

■ PVD 塗層

NT\$18,000





DF-7122ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 節能(90 度開關)
 - 按壓式二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7646GM 鈦灰

廚房龍頭(伸縮)

■ PVD 塗層

NT\$18,000




DF-7646ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$15,000



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 節能(90 度開關)
 - 回復式二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片



DF-7645BK 霧黑

廚房龍頭(L型)(伸縮)

■ 電泳處理

NT\$14,400



DF-7645ST


廚房龍頭(L型)(伸縮)

NT\$11,920



- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 回復式二段式出水(中柱.花灑)

*建議水壓 1.5KG 以上



試水影片




DF-7647ST

廚房龍頭(L 型)(伸縮)
NT\$15,000

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
 - 三段式開關(冷溫熱)
 - 節能(90 度開關)
 - 回復式二段式出水(中柱.花灑)
- *建議水壓 1.5KG 以上



試水影片




DF-7648ST

廚房龍頭(立式)
NT\$10,800

- 上方為控制出水強弱



- 下方為控制水溫






DF-7230ST-

廚房龍頭(伸縮)

NT\$10,800

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 二段式出水(中柱.花灑)
- 花灑頭可折式

*建議水壓 1.5KG 以上





試水影片



DF-7030ST

廚房龍頭(壁式)

NT\$7,800







DF-7643BK 霧黑

廚房龍頭(L 型)

■ 電泳處理

NT\$10,000

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)





DF-7643ST

廚房龍頭(L 型)

NT\$8,000

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)



試水影片



DF-7100BK 霧黑

廚房龍頭(立式)

■ 電泳處理

NT\$7,520




DF-7100ST-

廚房龍頭(立式)

NT\$4,800

- 三段式開關(冷溫熱)
- 二段式出水(中柱.花灑)
- 節能(90 度開關)




DF-7100ST+

廚房龍頭(立式)

■ 萬向彎頭(一體不鏽鋼成型)

NT\$5,520

- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)



試水影片




DF-7611ST-

廚房龍頭(三用)

NT\$9,200

- 三用冷熱淨水龍頭
- 管中管出水
- 淨水獨立出水
- 雙把開關(淨水.冷熱)
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)






DF-7621ST-(S)

廚房龍頭(三用)

NT\$9,200

- 三用冷熱淨水龍頭
- 淨水.冷熱水各獨立出水
- 雙把開關(淨水.冷熱)
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)



試水影片



DF-7111ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$8,000

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 三段式開關(冷溫熱)
- 節能(90 度開關)
- 二段式出水(中柱.花灑)
- 花灑頭可折式

*建議水壓 1.5KG 以上






DF-7240ST

廚房龍頭(伸縮)

NT\$10,600

- 水龍頭伸縮延伸約 90 公分
- 龍頭本體可旋轉 90 度

*建議水壓 1.5KG 以上






DF-7241ST

廚房龍頭

NT\$7,600

- 龍頭本體可旋轉 90 度






DF-1209ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$7,520

■把手與出水頭壓花設計






DF-1210GM 鈦灰

不鏽鋼面盆龍頭

NT\$8,720


- PVD 塗層
- 把手與出水頭壓花設計






DF-1390ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$6,720



DF-2390ST


不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$9,120






DF-1370ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$6,720



DF-2370ST

不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$9,120






DF-1408DW

面盆龍頭(白色銅)
NT\$6,720



DF-1408OB

面盆龍頭(黑色銅)
NT\$6,720




DF-2403DW


沐浴龍頭(白色銅)
NT\$8,720



DF-2403OB


沐浴龍頭(黑色銅)
NT\$8,720






DF-1420ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$7,520



DF-2701ST


不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$10,720





DF-1330ST

不鏽鋼面盆龍頭
NT\$7,520






DF-5185GM 鈦灰

不鏽鋼沐浴龍頭
NT\$18,000



DF-5183ST


不鏽鋼淋沐柱
NT\$22,000





DS-B107

滑桿(拉絲不鏽鋼)
NT\$3,400




DG-EB-C035ST

不鏽鋼沖洗配件
NT\$1,600





試水影片



厚度：0.8mm

特點：純 304 不鏽鋼

奈米塗層

抗油抗污

手工打造

水槽底部 5 面消音墊

3mm 珍珠棉包覆防滴水



防蟑防臭
S 型存水彎設計




中提籠：14.5 cm

內外不銹鋼材質



DF-6005ST(60cm)
不鏽鋼壓花手工水槽
NT\$12,700



(外徑尺寸:650*470*220mm)
(內徑尺寸:600*420*220mm)

加價購-----

DF-8001


菜板
NT\$1,750



(尺寸:440*260*20mm)

DF-8002ST


不鏽鋼瀝水籃
NT\$1,750



(尺寸:458*230*70mm)



DF-6006ST(72cm)
不鏽鋼壓花手工水槽
NT\$13,900



(外徑尺寸:770*470*220mm)
(內徑尺寸:720*420*220mm)

加價購-----

DF-8001


菜板
NT\$1,750



(尺寸:440*260*20mm)

DF-8002ST

不鏽鋼瀝水籃
NT\$1,750




(尺寸:458*230*70mm)



DF-6007ST(80cm)

不鏽鋼壓花手工水槽

NT\$15,000



(外徑尺寸:850*470*220mm)

(內徑尺寸:800*420*220mm)

加價購-----

DF-8001

菜板

NT\$1,750




(尺寸:440*260*20mm)

DF-8002ST

不鏽鋼瀝水籃

NT\$1,750



(尺寸:458*230*70mm)



臀洗



婦洗



暖座 / 烘乾



瞬熱式



遙控器



隱藏操作面板



噴頭自潔



智慧沖水
(自動判定大小號)
男生小便離開後可自動沖小水



內置氣泵



智慧節電



自動防臭補水
(可自動幫水封補水)




緩降座圈



D-2275AUTO

- 全智能馬桶(瞬熱式)
- 管距: 300mm/400mm
- 尺寸: 710X520X404MM
- 適用水壓: 0.7kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式: 噴射虹吸式
- 沖水量: 3/4.8L
- 牌價: \$ 135,000





Heureux

Intelligent toilet seat

超薄瞬熱

DW-306

操作輕鬆



臀洗



婦洗



暖座



瞬熱式



無電可沖洗



夜燈




噴頭自潔



噴嘴抗菌



氣泵增壓功能



緩降座圈



著座感應




漏電斷路器



內置氣泵

DW-306

- 超薄型**瞬熱式**電腦馬桶座
- 尺寸：508X374X85MM
- 牌價：\$ 22,800



濾心

DL-500


免治馬桶濾芯
牌價：\$800.

使用壽命：建議使用3-6個月各式4分牙免治接頭皆可裝

D-2481U(D-2481U-4)



- 靜音噴射虹吸式單體馬桶
- 管距: 300mm/400mm
- 尺寸: 760X490X538MM
- 適用水壓: 0.3kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式: 噴射虹吸式
- 沖水量: 4.5L(金級省水標章)
- 牌價: \$ 35,800




D-2596M(D-2596M-4)



300mm安裝對準線
400mm安裝對準線

- 大管道噴射虹吸式單體馬桶
- 管距: 300mm/400mm
- 尺寸: 690X385X750MM
- 適用水壓: 0.3kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式: 噴射虹吸式
- 沖水量: 3/4.8L(金級省水標章)
- 牌價: \$ 28,000




D-2896(D-2896-4)



300mm安裝對準線
400mm安裝對準線

- 大管道噴射虹吸式分體馬桶
- 管距: 300mm/400mm
- 尺寸: 690X385X780MM
- 適用水壓: 0.3kgf/cm²~7.5kgf/cm²
- 沖水方式: 噴射虹吸式
- 沖水量: 3/4.8L(金級省水標章)
- 牌價: \$ 18,800




瓷器特性:

掛式面盆可承重達228公斤/10分鐘
(中華民國CNS標準為113.4公斤/10分鐘)



de.luxso 瓷器厚度均設為10mm±1安全結構
(一般市售國內知名廠牌大多為6mm-8mm)



管道全施釉沖水順暢堅久耐用
Pipeline glaze technique






D-1137+D-1037

- 長腳柱盆
- 尺寸: 560X480X850MM
- 牌價: \$ 7,800


(不含龍頭,落水頭及配件)



D-1137+D-1536

- 短柱盆
- 尺寸: 560X480X550MM
- 牌價: \$ 7,800


(不含龍頭,落水頭及配件)



D-1599F(D-1571)

- 臺下盆
- 尺寸: 560X420X195MM
- 牌價: \$ 5,600


(不含龍頭,落水頭及配件)



D-1568

- 臺下盆
- 尺寸: 545X400X175MM
- 牌價: \$ 8,000

(不含龍頭,落水頭及配件)






- 陶瓷盆 **D-1360** (不含龍頭)
尺寸: 605X465X125mm
牌價: **\$ 12,400**

- 防水發泡板浴櫃 **DC-360CA**
尺寸: 590X455X480mm
牌價: **\$ 22,800**


- 合計: **\$ 35,200**



- 陶瓷盆 **D-1361** (不含龍頭)
尺寸: 815X465X175mm
牌價: **\$ 15,600**

- 防水發泡板浴櫃 **DC-361CA**
尺寸: 790X455X480mm
牌價: **\$ 25,000**

- 合計: **\$ 40,600**



de.luxso 是全球最安全的衛生設備之一

瓷器特性

- 瓷器皆為1250度以上全瓷化燒製而成，盆堅體固。
- 吸水率為0.5mm以下(中華民國CNS標準為3mm以下)
- 採用進口釉料，表面光亮易潔。

浴櫃特性

- 採用法國 de.luxso 不鏽鋼門鉸鏈。
- 全球唯一100%防水不鏽鋼門鉸鏈。
- 隱藏式阻尼，使用壽命長久。



100%防水不鏽鋼門鉸鏈。

他牌門鉸鏈
(內部零件無法做到防生鏽)

表示除霧功能



表示不銹鋼門鉸鏈



表示整組產品100%防水



表示防水材料



表示緩關浴櫃門






表示pvc發泡板材質



雙門

- 陶瓷盆 D-1360 (不含龍頭)
尺寸: 605X465X125mm
牌價: \$ 12,400
- 防水發泡板浴櫃 DC-360CG
尺寸: 590X455X480mm
牌價: \$ 22,800
- 合計: \$ 35,200



雙門

- 陶瓷盆 D-1361 (不含龍頭)
尺寸: 815X465X175mm
牌價: \$ 15,600
- 防水發泡板浴櫃 DC-361CG
尺寸: 790X455X480mm
牌價: \$ 25,000
- 合計: \$ 40,600

